

## NEW PRODUCT ALERT

## Nuevo EPDM no reforzado de 60 mil Gris Frío 24 de abril de 2024

Versico Roofing Systems se complace en presentar su nuevo EPDM no reforzado de 60 mil VersiGard<sup>®</sup> Gris Frío, para sistemas de techos adheridos. El EPDM no reforzado VersiGard blanco de Versico se ha utilizado en el terreno durante más de 60 años con un rendimiento de resistencia al desgaste por rayos UV líder en la industria y nos entusiasma anunciar el lanzamiento de una opción de EPDM color gris.

El uso de membranas grises ha tenido un crecimiento sostenido, ya que ofrecen un equilibrio entre la reflectividad para las necesidades de refrigeración en verano y cierta ganancia de calor en invierno, así como un efecto de secado por evaporación que minimiza problemas posibles de condensación que se pueden producir dentro del conjunto del techo. El color gris medio tiene menos brillo, permite que el techo se seque más rápido y oculta mejor la acumulación de suciedad que las membranas blancas de alta reflectividad. Los accesorios de EPDM Gris Frío sensible a la presión también se pueden utilizar con el TPO Gris VersiWeld<sup>®</sup>, ¡porque el color combina a la perfección! Se trata de una opción excelente para detalles difíciles de secar y elimina la necesidad de utilizar un generador o soldadoras para realizar trabajos de reparación de TPO.

Código de producto	Descripción	Ubicación de las existencias
349367 357837 357838 349594 349604 357850 357891 357890	EPDM 0.060 Gris NR de 10 pies x 100 pies (3 m x 30.5 m)  EPDM 0.060 Gris NR de 10 pies x 100 pies (3 m x 30.5 m) con cinta de 3 pulg. (76 mm)  EPDM 0.060 Gris NR de 10 pies x 50 pies (3 m x 15 m)  Tira de recubrimiento de EPDM SP Gris de 6 pulg. x 100 pies (152 mm x 30.5 m) CT/2  Tira de recubrimiento de EPDM SP Gris de 9 pulg. x 100 pies (229 mm x 30.5 m) CT/1  Cubrejuntas curado de 20 pulg. x 50 pies (508 mm x 15 m) de EPDM Gris  Cinta cubrejuntas sin curar de 6 pulg. x 100 pies (152 mm x 35 m) CT/2 de EPDM Gris SP	Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle
357690 348768 349607 357247 357877 357892 357879 349227	Cinta cubrejuntas sin curar de 9 pulg. x 50 pies (229 mm x 15 m) CT/1 de EPDM Gris SP Cinta cubrejuntas sin curar de 12 pulg. x 50 pies (305 mm x 15 m) CT/1 de EPDM Gris SP Sello de tubería de 1 a 6 pulg. (25 mm a 152 mm) CT/10 de EPDM Gris SP Camino de 30 pulg. x 30 pulg. (762 mm x 762 mm) Pal/50 de EPDM Gris SP Cubierta de junta en T CT/20 de EPDM Gris SP Esquina interior/exterior CT/20 de EPDM Gris SP Cavidad de 6 pulg. (152 mm) CT/12 de EPDM Gris SP Sellador Universal Gris CT/12	Carlisle Carlisle y Greenville Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle Carlisle

Para obtener más información sobre precios y disponibilidad, puede ponerse en contacto con el representante local del fabricante de Versico.

Ronald L. Goodman Gerente de Marketing de EPDM

Smald I. Soodman