

Limpiador y removedor de pegamento de bajo COV CAV-GRIP® PVC UN-TACK™



Información general

El limpiador y remover de pegamento CAV-GRIP PVC UN-TACK de Carlisle está diseñado para eliminar pegamentos e imprimadores de una variedad de superficies, entre ellas, membranas de una capa, accesorios, metal, plástico, caucho y vidrio. PVC UN-TACK también se puede usar para limpiar pistolas pulverizadoras y mangueras utilizadas para aplicar pegamento bajo en COV CAV-GRIP PVC. NO utilice CAV-GRIP PVC UN-TACK para remover pegamento/imprimador CAV-GRIP III.

Características y beneficios

- » Limpia pistolas pulverizadoras y mangueras obstruidas
- » Permite la limpieza fácil del exceso de pegamento y restos de pulverización
- » Cumple con los requisitos de COV en los 50 estados

Tasa de cobertura

Cada cilindro cubre de 23 a 28 m 2 (250 – 300 pies 2) de la superficie a limpiar

Propiedades y características típicas	
Propiedad física	Valor típico
Color	Transparente
Consistencia	Spray en aerosol
Olor	Solvente leve
COV	0 g/I
Temperatura de aplicación	1 °C a 37 °C (35 °F a 100 °F)
Envase	Cilindro de aerosol: 19,05 cm (7,5 pulg.) de diámetro x 36,86 cm (14,5 pulg.) de alto / 7,25 kg (16 lb)
Número de pieza	336090

Las propiedades y características típicas se basan en muestras de prueba y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información deben considerarse como una orientación y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.